

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lampara
Modulo LED

Potencia
30W

Vida Útil
>70.000Hrs

Grado de Protección
IP 65

Temperatura de Color
4000°K - Luz Neutra
3000°K - Luz Calida

Índice de Reproducción Cromática
CRI>80

Protección Contra impactos
IK N/A

Factor Potencia
F.P >0.95

Distorsión Armónica
THD <10

Kit Emergencia
Opcional




DESCRIPCIÓN

Equipo tipo LED.
Aplique exterior, cuerpo de acero fundido termoesmaltado, protección de vidrio térmico prismático, configuración hermética Diagrama de perforación de fijación pre-establecido, reflector interior de aluminio brillante

Vida Útil: >70.000Hrs

DIMENSIONES

CÓDIGO	TIPO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES (mm)
7204070	LED	30W	3775Lm	L:345 A:170 H:230



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lampara
Modulo LED

Potencia
50W

Vida Útil
>70.000Hrs

Grado de Protección
IP 65

Temperatura de Color
4000°K - Luz Neutra

Índice de Reproducción Cromática
CRI>80

Protección Contra impactos
IK N/A

Factor Potencia
F.P >0.95

Distorsión Armónica
THD <10

Kit Emergencia
Opcional




DESCRIPCIÓN

Equipo tipo LED.
Aplique exterior, cuerpo de acero fundido termoesmaltado, protección de vidrio térmico prismático, configuración hermética Diagrama de perforación de fijación pre-establecido, reflector interior de aluminio brillante

Vida Útil: >70.000Hrs

DIMENSIONES

CÓDIGO	TIPO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES (mm)
7204070	LED	30W	---Lm	L:345 A:170 H:230



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lampara
Modulo LED

Potencia
38W

Vida Útil
>70.000Hrs

Grado de Protección
IP 65

Temperatura de Color
4000°K - Luz Neutra
3000°K - Luz Calida

Índice de Reproducción Cromática
CRI>80

Protección Contra impactos
IK N/A

Factor Potencia
F.P >0.95

Distorsión Armónica
THD <10

Kit Emergencia
Opcional



DESCRIPCIÓN

Equipo tipo LED.
Aplique exterior, cuerpo de acero fundido termoesmaltado, protección de vidrio térmico prismático, configuración hermética Diagrama de perforación de fijación pre-establecido, reflector interior de aluminio brillante

Vida Útil: >70.000Hrs

DIMENSIONES

CÓDIGO	TIPO	POTENCIA	LÚMENES	DIMENSIONES (mm)
7204070	LED	38W	---Lm	L:345 A:170 H:230

